

DATEX

MANUALE



INDICE

INDICE	1
INTRODUZIONE	2
PRINCIPALI CARATTERISTICHE	3
IL PRIMO COLLEGAMENTO	4
INTERFACCIA	5
DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI PROFILI	6
INGRESSO CON PASSWORD NEL PROFILO	7
PROPRIETA' DEI FILE E FUNZIONI ASSOCIATE	12
FUNZIONE: "Single Tracked Delivery"	13
CREAZIONE DI UNA DIRECTORY	15
SEARCH	17
SEARCH Locale	17
VISUALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE	18
ELIMINAZIONE AUTOMATICA DEI FILE PIU' VCCHI	19
FTP LIMIT INFORMAZION	20
FTP GET	21
FTP PUT	22
LINK MANAGEMENT	23

DATEX il manuale

edizione aprile 2011

INRETE s.r.l.

Via Postiglione, 29

10024 – Moncalieri (To)

Telefono: (+39) 011 – 6811590

Fax: (+39) 011 – 6811603

e-mail: info@inrete.it

home-page: www.inrete.it

Sono vietate qualsiasi riproduzione, anche parziale, delle pagine e dei contenuti del presente manuale.

INTRODUZIONE

Il **DATEX** è stato sviluppato da *INRETE* (Application Service Provider) appositamente per consentire la trasmissione di file di grosse dimensioni con la massima sicurezza e velocità. Studiato per tutte quelle realtà che devono trasferire disegni, modelli matematici, immagini, percorsi di lavorazione, che cioè devono scambiare dati con i clienti e fornitori, sia in ambito nazionale che con l'estero.

Il **DATEX** può essere visto come una grande e sicura cassaforte in cui il mittente deposita i propri dati e consegna una copia delle chiavi solo ed esclusivamente al destinatario.

Il destinatario sarà autorizzato ad effettuare solo le operazioni che saranno decise dal titolare del servizio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Memorizzazione e prelievo

Queste due operazioni vengono effettuate **tramite un normale browser** all'interno di un'area protetta riservata al Cliente ad ai suoi corrispondenti.

Profili e sottoaree

Il **DATEX** permette la creazione di profili e sottoaree con accesso riservato controllato da password, in modo da condividere l'applicativo con tutti i corrispondenti, senza che questi possano entrare in contatto con altri dati riservati inviati da terzi.

File di Log

I file di Log contengono il resoconto completo di tutte le attività svolte dal sistema. In qualsiasi momento quindi sarà possibile avere un quadro completo dei movimenti dei file, in modo da poter garantire un completo controllo di tutte le operazioni svolte.

FTP

Il **DATEX** offre anche la possibilità di demandare al sistema la trasmissione e la ricezione sicura di file tramite FTP, un protocollo utilizzato in genere per comunicazioni verso paesi meno avanzati in termini di infrastrutture tecnologiche. In questo modo è inoltre possibile effettuare spedizioni senza essere on-line, lasciando al sistema il compito di svolgere tutte le operazioni.


Personalizzazione del sistema

Il **DATEX** è un sistema completamente personalizzabile in base alle esigenze degli utilizzatori.

Ogni utente avrà un set di comandi diversi a seconda del suo compito, e delle autorizzazioni a compiere determinate operazioni, e potrà inoltre decidere di avere uno sfondo diverso per ogni sua sottoarea in modo da soddisfare gusti e utilità.

IL PRIMO COLLEGAMENTO

L'area **DATEX** si trova all'indirizzo *datex.inrete.eu* e l'accesso è riservato ai soli "navigatori" che hanno richiesto l'attivazione del servizio ad *INRETE*.



The screenshot shows the DATEX logo in the top left corner. Below it, the title "INRETE Data Exchange" is centered. The main content is a login form with two input fields: "Area:" and "Password:". Below the "Password:" field are two buttons: "Enter" and "Reset".


La pagina principale si presenta con il form di dialogo in cui l'utente dovrà inserire il nome della propria area e la sua password.

Al primo collegamento la password sarà quella concordata dal Cliente con *INRETE* al momento dell'attivazione del servizio, poi sarà possibile modificarla con semplici passaggi che vedremo più avanti.

A questo punto supponiamo che *PASSWORD* sia la parola d'ordine per entrare nell'area principale, quella che "amministra" tutta l'area del **DATEX** denominata in questo esempio come *inrete*.

N.B.: durante la scrittura delle password saranno visualizzati solo caratteri asterischi "*", per garantire segretezza in caso di sguardi indiscreti.

INTERFACCIA



Una volta accettati *NomeArea* e *Password* il Cliente che si connette per la prima volta avrà la possibilità di effettuare l'operazione di Change Password e di assegnazione dei permessi e delle operazioni per creare i profili con password univoche da assegnare ai propri corrispondenti.

Il profilo assegnato da *INRETE* è quello principale di gestione e amministrazione di tutta l'area.

E' possibile effettuare le modifiche selezionando la voce **Permissions**



Set Permissions

inrete123	Delete user	Password expiry date: <input checked="" type="checkbox"/> Never		
	<input checked="" type="checkbox"/> New Upload	<input checked="" type="checkbox"/> Download Files	<input checked="" type="checkbox"/> Rename Files	
	<input checked="" type="checkbox"/> Delete Files	<input type="checkbox"/> Delete Files older than <input type="text"/> days	<input checked="" type="checkbox"/> Create Directories	
	<input checked="" type="checkbox"/> Delete Directories	<input checked="" type="checkbox"/> Rename Directories	<input checked="" type="checkbox"/> Change Directories	
	<input checked="" type="checkbox"/> Modify Permissions	<input checked="" type="checkbox"/> Log View	<input checked="" type="checkbox"/> Log Clear	
	Create new access Password	<input checked="" type="checkbox"/> Area Info	<input checked="" type="checkbox"/> FTP GET	<input checked="" type="checkbox"/> FTP PUT
	<input checked="" type="checkbox"/> FTP Info	<input type="checkbox"/> Link Management	<input checked="" type="checkbox"/> Single Tracked Delivery	
<input checked="" type="checkbox"/> Move Files	<input checked="" type="checkbox"/> Search Across Areas			
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/>				

Mails generated by Datex will be sent with "FROM" address as:

DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI PROFILI

Il titolare dell'area può in questa finestra selezionare tutte le operazioni che devono essere concesse a chi entra con la parola *PASSWORD* e definire un profilo che potrà eseguire solo le operazioni che il titolare assegnerà.

Premendo il bottone **Apply** applicheremo tutti i cambiamenti effettuati.

Nel nostro esempio sono concesse tutte le operazioni a chi entra nell' area *gaia* con la parola chiave *PASSWORD*, e verrà creato un profilo con parola d'ordine *cliente1* che potrà effettuare solo le operazioni **New Upload** e **FTP GET**.

The screenshot shows the 'Set Permissions' interface for the 'gaia' area. The 'Permissions' tab is active in the navigation bar. The form contains the following elements:

- New password:** cliente1
- Password expiry date:** Never
- Permissions Grid:**

<input checked="" type="checkbox"/> New Upload	<input type="checkbox"/> Download Files	<input type="checkbox"/> Rename Files
<input type="checkbox"/> Delete Files	<input type="checkbox"/> Delete Files older than [] days	<input type="checkbox"/> Create Directories
<input type="checkbox"/> Delete Directories	<input type="checkbox"/> Rename Directories	<input type="checkbox"/> Change Directories
<input type="checkbox"/> Modify Permissions	<input type="checkbox"/> Log View	<input type="checkbox"/> Log Clear
<input type="checkbox"/> Area Info	<input checked="" type="checkbox"/> FTP GET	<input type="checkbox"/> FTP PUT
<input type="checkbox"/> FTP Limit		
- Buttons:** Apply, Reset
- Footer Section 1:** Mails generated by Datex will be sent with "FROM" address as: [] Apply
- Footer Section 2:** Define a Load Area Apply

ATTENZIONE: selezionando il permesso **Modify Permissions** si darà la possibilità al profilo di poter modificare i propri permessi, e quindi di aumentare le proprie operazioni, o addirittura modificare le password.


Inoltre con questa operazione è possibile anche creare o cancellare qualsiasi profilo.

Si consiglia pertanto di autorizzare l'accesso al **Modify Permissions** solo a determinati profili considerati sicuri a discrezione del Titolare del servizio.

INGRESSO CON PASSWORD NEL PROFILO

Selezionando la voce **Logout** è possibile quindi ricollegarsi con la nuova password *clinte1* creata.

Se per esempio vogliamo utilizzare il profilo creato precedentemente inseriamo il nome dell' area e *cliente1* come password. A questo punto ci verrà presentata la lista delle operazioni disponibili con questa password.



CARICAMENTO DI UN FILE

Premendo il tasto [New Upload](#) ci troveremo a dover descrivere il file da caricare nel **DATEX**. Si presenterà una maschera di questo tipo:

The screenshot shows the DATEX web interface for file uploads. The header includes the DATEX logo, navigation links for 'Transfers' and 'Help', and a 'Logout' button next to a 'gaia' user indicator. The main heading is 'File upload to: gaia'. The form consists of several sections: 'File to send' with a text input and a 'Sfoglia...' button; 'Remote Name' with a text input; 'Description' with a larger text area and scrollbars; 'Notification mail for upload to' with a text input and an '@' icon; 'Notification mail for download to' with a text input; and 'Generate a link to the document' with radio buttons for 'Yes' and 'No'. At the bottom of the form are 'Upload' and 'Reset' buttons.

In questa pagina scriveremo il percorso per trovare il file in *File to send*, il nome che vogliamo compaia al destinatario in *Remote Name*, una descrizione del file e infine gli indirizzi mail: *Notification mail for upload to* notifica per avvertire dell'avvenuto caricamento del file sull'area. E' presente una *rubrica* dove il sistema memorizza automaticamente gli indirizzi mail a cui si inviano le notifiche. Per utilizzarla e' sufficiente selezionare l' icona sulla destra:

This image is a close-up of the 'Notification mail for upload to' field from the form above. The text input area is empty. On the right side of the input area, there is a small icon of an '@' symbol inside a square, which is circled in red. This icon is used to access a contact list (address book) to select an email address for notifications.

Notification mail for download to notifica per avvertire di ogni avvenuto scaricamento del file dall'area.

Generate a link to the document genera e visualizza una url con la quale è possibile scaricare direttamente il file appena uplodato, così da poterla copiare ed incollare in una mail ai propri corrispondenti.

La spedizione avviene dopo aver cliccato sul tasto **Upload**, mentre con **Reset** ci ritroveremo tutti i campi del form vuoti.

Selezionando la voce in alto **Transfers** si torna alla pagina principale.


Quando la richiesta di upload sarà inoltrata un'apposita pagina ci darà la conferma dell'avvenuto caricamento, fornendo inoltre tutte le informazioni disponibili sulla transazione: dai dati inseriti nel form di upload, fino ai dati tecnici di dimensione del file, tempo di durata dell'operazione e velocità.

Your request has been processed

Uploaded file:	\\Srvdsk\Marketing\datex\ManualeNewDatexITALIANO.pdf
Description:	manuale servizio datex
To:	ManualeNewDatexITALIANO.pdf
Size:	488922
Time:	38,00 sec
Speed:	12,56 Kbytes/sec
Back	

ATTENZIONE:

Per download di file più grandi di 2Gb l'unico browser utilizzabile è Google Chrome.



<http://www.google.com/chrome/?hl=it>

SCARICAMENTO DEI FILE

Supponiamo di aver creato una nuovo profilo con password *Cliente2* con le stesse modalità con cui era stato creato *Cliente1*; *Cliente2* sarà settato in modo da poter effettuare solamente le operazione **GET** e **FTP to**.

In questo modo avremmo solamente la possibilità di prelevare dati dall'area **DATEX**, ma mai di inserirne.

Entrando nel form di ingresso con la password *Cliente2* la pagina principale si presenterà come segue:



The screenshot shows the DATEX web interface. At the top left is the DATEX logo with a folder icon. To its right are navigation tabs for 'Transfers' and 'Help'. On the far right is a 'Logout' link and a home icon. Below the navigation is a table with the following columns: 'Filename', 'Description', 'Upload Date', and 'Size'. A single file is listed: 'ManualeNewDatexITALIANO.pdf' with description 'manuale servizio datex', upload date '2008-10-29', and size '0.47 MB'. A 'Get' button is visible to the right of the file entry.

Filename	Description	Upload Date	Size
ManualeNewDatexITALIANO.pdf	manuale servizio datex	2008-10-29	0.47 MB

Come si può notare – in questo caso - esiste la possibilità di scaricare il file caricato precedentemente da *Cliente1*.

Premendo il pulsante **GET FILE** ci saranno fornite tutte le informazioni sul file da scaricare:

File get information

File Name:	ManualeNewDatexITALIANO.pdf
Description:	manuale servizio datex
Created:	2008/10/29 15:21:01
Global size:	0.47 MBytes
Last Access:	2008/10/31 13:19:53
<input type="button" value="Download Now"/> <input type="button" value="Back"/>	

Se il file è di nostro interesse sarà possibile salvarlo all'indirizzo desiderato selezionando il tasto **Download Now**, oppure ritornare alla pagina principale con **Back**.

PROPRIETA' DEI FILE E FUNZIONI ASSOCIATE

Ciascun file presente nell' elenco di una certa area datex è selezionabile consentendo di visualizzare le proprietà del file (nome, quando è stato caricato descrizione, la mail di notifica per i download e gli upload, la dimensione e l' ultimo accesso) sono inoltre presenti alcune utili funzioni:

File get information

File Name:	EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf
Description:	
Created:	2011/04/13 10:59:16
Notification mail for upload to:	gaia@inrete.it
Notification mail for download to:	gaia@inrete.it
Global size:	0.01 MBytes
Last Access:	2011/04/13 14:39:37
<input type="button" value="Download Now"/> <input type="button" value="Move"/> <input type="button" value="Download & Delete"/> <input type="button" value="Single Tracked Delivery"/> <input type="button" value="Back"/>	

Download Now: permette di scaricare il file in questione

Move: permette di spostare in una diversa sotto area il file

Download & Delete: fa sì che il file una volta scaricato verrà eliminato automaticamente. Per evitare incaute cancellazioni viene visualizzato un avviso come qui di seguito riportato

Are you sure to download and remove EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf file?

By pressing "Download & remove" button, file EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf will be downloaded and deleted from Datex.

To avoid wrong actions, this file will be kept for 3 days, and it will be downloadable from here:
<https://datex.inrete.eu/files/demo/gaia/1A/1E/8movfx986c9imhkh2nrm69k6rtntjf6/EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf>

FUNZIONE: "Single Tracked Delivery"

Nel pannello delle Permission se si attiva l'opzione "Single Tracked Delivery" l'utente avrà la possibilità di specificare per un file quante volte potrà essere scaricato, entro quanti giorni e soprattutto il Datex invia automaticamente una mail contenente un link univoco con user (coincidente con l'indirizzo mail di chi riceve la mail) e una password per prelevare direttamente quel file.

The screenshot shows the 'Set Permissions' interface for user 'inrete123'. The interface is divided into two main sections: 'Delete user' and 'Create new access Password'. The 'Delete user' section includes options for 'New Upload', 'Delete Files', 'Delete Directories', 'Modify Permissions', 'Area Info', 'FTP Info', and 'Move Files'. The 'Create new access Password' section includes options for 'Download Files', 'Delete Files older than [] days', 'Rename Directories', 'Log View', 'FTP GET', 'Link Management', and 'Search Across Areas'. The 'Single Tracked Delivery' option is checked and circled. The 'Password expiry date' is set to 'Never'. At the bottom, there is a field for 'Mails generated by Datex will be sent with FROM address as:' with an 'Apply' button.

L' Interfaccia della funzione Upload Now richiede dunque di specificare quante volte (Retries) e per quanto giorni il file sarà disponibile (Validità).

Di default l'opzione è spuntata ed attiva.

Finito l' Upload verrà ricevuta una mail :

From: noreply@datex.inrete.it
To: xxxx@inrete.it
Subject: Datex Single Tracked Delivery



You can download this file by following this link:
https://datex.inrete.eu/demo/transfers/std_download.cgi?xx=Ub43M_j7Sdfd1W09f7oO0v5Ob4tva_IgKh9e5LN_C8q1WZm-Daa1rEepAZi4Apa2OMgvQ4rpVyyvDIy_WROxMKjMTCrdCPpL


To authenticate use:

Mail address: xxxx@inrete.it
Password: JYJdkmLPxz

This file can be downloaded for 1 times, and it will expire at date: 2011/04/23

File upload to: gaia

File to send:	<input type="text"/>	Sfoggia...
Remote Name:	<input type="text"/>	
Description:	<input type="text"/>	
 		

Notification mail for upload to:	<input type="text"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Single Tracked Delivery		
Single Tracked Delivery	Retries: <input type="text" value="1"/> times	Validity: <input type="text" value="10"/> days	
Notification mail for download to:	<input type="text"/>		
Generate a link to the document:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
<input type="button" value="Upload"/> <input type="button" value="Reset"/>			

Selezionando il nome di un determinato file si accede alle sue proprietà ed alle specifiche di quanti scaricamenti sono stati fatti e quanti ne restano eventualmente da fare :

File get information


File Name:	EvarieedeventualiCVesempiCurriculum.pdf
Description:	
Created:	2011/04/13 10:59:16
Notification mail for upload to:	gaia@inrete.it
Notification mail for download to:	gaia@inrete.it
Global size:	0.01 MBytes
Last Access:	2011/04/13 12:14:20
<input type="button" value="Download Now"/> <input type="button" value="Move"/> <input type="button" value="Download & Delete"/> <input type="button" value="Single Tracked Delivery"/> <input type="button" value="Back"/>	

STD report

Mail Address	Expiring Date	Max Retries	Available Retries
gaia@inrete.it	2011-04-23	10	9

CREAZIONE DI UNA DIRECTORY

Una directory è una porzione di area accessibile da quella principale. Definirne una può essere utile per classificare lo scambio di dati di un certo tipo (progetti, manuali, ...) oppure per creare una sottoarea protetta accessibile attraverso password.




The screenshot shows the DATEX web interface. At the top left is the DATEX logo. The navigation menu includes 'Transfers', 'Dir / Users' (which is highlighted), 'Permissions', 'Logs', and 'Help'. On the right, there is a 'Logout' button and a home icon labeled 'gaia'. Below the navigation bar, there is a 'New Dir' button. A table below shows storage statistics:

Folder	Description	Size
Entire Area Used Space:		0.47 MBytes MB
		Area Space: 1000.00 MB

Selezionare il tasto **New Dir** per poter definire i parametri di configurazione della nuova directory.

Directory create information




The form contains two input fields: 'Directory Name:' with a text box, and 'Description:' with a larger text area. Below the form are three buttons: 'Create Directory', 'Reset', and 'Back'.

I parametri da definire in questa sezione sono: il nome della directory nel campo *Directory Name*, e la descrizione dell'utilità di quest'ultima in *Description*.

Una volta inserito il profilo della nuova directory utilizzeremo **Create Directory** per mandare in esecuzione la creazione, **Reset** per azzerare tutti i campi in modo da poter reinserire i dati, oppure **Back** per annullare l'operazione.

La pagina principale della nostra area - dopo la creazione della directory - si presenterà come segue:




The screenshot shows the DATEX web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Transfers', 'Dir / Users', 'Permissions', 'Logs', and 'Help'. A 'Logout' button is located on the right side. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'Folder', 'Description', and 'Size'. The table contains one entry: 'privato1' with the description 'area per scambio dati con cliente' and a size of '0.00 MB'. To the right of the table, there are buttons for 'Rename' and 'Delete'. Below the table, there is a summary row: 'Entire Area Used Space: 0.47 MBytes MB' and 'Area Space: 1000.00 MB'.

La directory è stata creata, ma non è ancora stata assegnata nessuna password specifica. Si notino le tre operazioni effettuabili sulla directory *privato1*: **selezionare il nome** (per entrare in essa), **Delete** (per cancellarla) e **Rename** (per rinominare la directory). Queste sono al momento della creazione le tre uniche operazioni possibili.

Per settare una password, come per tutte le altre operazioni, è necessario entrare nella directory (doppio click sopra il nome)

Si accede alla seguente videata dove selezionando la voce **Permissions** si possono settare i permessi e la password come precedentemente indicato.



The screenshot shows the DATEX web interface with the 'Permissions' tab selected. The 'Permissions' tab is circled in red. The 'privato1' directory is also circled in red. The interface includes navigation tabs for 'Transfers', 'Dir / Users', 'Permissions', 'Logs', and 'Help'. A 'Logout' button is located on the right side. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'Folder', 'Description', and 'Size'. The table contains one entry: 'privato1' with the description 'area per scambio dati con cliente' and a size of '0.00 MB'. To the right of the table, there are buttons for 'Rename' and 'Delete'. Below the table, there is a summary row: 'Entire Area Used Space: 0.47 MBytes MB' and 'Area Space: 1000.00 MB'.

SEARCH

La funzione di ricerca permette di trovare un file (o una cartella/directory) inserendo tutto o parte del nome di cosa si ricerca. La ricerca avviene in questo caso in tutta l'area e sotto aree eventuali presenti.



Search

Il risultato della ricerca sarà l'elenco del file (o dei files) trovati con la specifica dell'area e sotto area dove risiedono.

Search

Result	Area Name
EvarieeventualiCVesempiCurriculumVitae_Marengo_Davide.pdf	gaia/dir1
EvarieeventualiCVesempicurriculum1.pdf	gaia
EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf	gaia

Selection of this search: 3 Item(s)

SEARCH Locale

La funzione di ricerca in questo caso avviene esclusivamente nell'area in cui ci si trova.

A screenshot of the DATEX web interface showing a local search result. The navigation bar includes 'DATEX', 'Transfers', 'Search', 'Dir / Users', 'Permissions', 'Logs', and 'Help'. The 'Search' item is circled in black. Below the navigation bar, there are buttons for 'New Upload', 'FTP Info', and 'FTP GET'. A 'Local Search:' input field is also circled in black. Below this is a table with columns: 'Filename', 'Description', 'Upload Date', 'Size', and a set of action buttons. The table contains two rows of search results. At the bottom, there is a summary line: 'This folder contains 2Item(s)', 'Entire Area Used Space: 0.06 MBytes MB', and 'Area Space: 10000.00 MB'.

Filename	Description	Upload Date	Size	
EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf		2011-04-13	0.01 MB	<input type="button" value="Get"/> <input type="button" value="Move"/> <input type="button" value="Rename"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="FTP PUT"/>
EvarieeventualiCVesempicurriculum1.pdf		2011-04-13	0.05 MB	<input type="button" value="Get"/> <input type="button" value="Move"/> <input type="button" value="Rename"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="FTP PUT"/>

This folder contains 2Item(s) Entire Area Used Space: 0.06 MBytes MB Area Space: 10000.00 MB

VISUALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE

 **Transfers** **Search** **Dir / Users** **Permissions** **Logs** **Help** **Logout**

 [gaia](#)

Log View

Search:

gaia 2011/04/13 13:57:46 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: Dir CREATE
gaia 2011/04/13 12:13:54 212.31.230.2 - gaia@inrete.it STD: GET 6.00 KBytes name: EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf
gaia 2011/04/13 12:13:01 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: STD: download: 10 expire: 2011/04/23 name: EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf
gaia 2011/04/13 11:47:46 212.31.230.2 - gaia@inrete.it STD: GET 54.94 KBytes name: EvarieeventualiCVesempicurriculum1.pdf
gaia 2011/04/13 11:42:19 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: File Upload 0.05 MBytes name: EvarieeventualiCVesempicurriculum1.pdf
gaia 2011/04/13 11:42:16 174.129.30.98 - inrete123 from gaia in gaia MADE: STD: download: 1 expire: 2011/04/23 name: EvarieeventualiCVesempicurriculum1.pdf
gaia 2011/04/13 11:42:12 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: File Upload 0.05 MBytes name: EvarieeventualiCVesempicurriculum1.pdf
gaia 2011/04/13 10:59:21 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: File Upload 0.01 MBytes name: EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf
gaia 2011/04/13 10:59:18 174.129.30.98 - inrete123 from gaia in gaia MADE: STD: download: 1 expire: 2011/04/23 name: EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf
gaia 2011/04/13 10:59:16 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: File Upload 0.01 MBytes name: EvarieeventualiCVesempiCurriculum.pdf
gaia 2011/04/13 10:45:49 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: File DELETE name: gaia/EvarieeventualiCVTEST-GF.doc
gaia 2011/04/13 10:45:41 212.31.230.2 - inrete123 from gaia in gaia MADE: File DELETE name: gaia/EvarieeventualiCVfurbiv.pdf

Tramite **Log View** accederemo all'elenco completo di tutte le operazioni svolte nell' area in cui ci si trova.

Le operazioni sono classificate per password, data e operazione.

In questo modo sarà possibile monitorare tutte le azioni svolte all'interno della propria area ed essere sicuri che nessuno abbia svolto operazioni nascoste.

La funzione di ricerca **SEARCH** presente rendere più agevole la consultazione delle operazioni svolte.

ATTENZIONE: Se viene settato il permesso di effettuare il **Log Clear**, sarà possibile azzerare l'elenco delle operazioni svolte.

Anche per questo comando si consiglia un utilizzo solo per quei profili che possono godere di fiducia da parte del Titolare del servizio.

ELIMINAZIONE AUTOMATICA DEI FILE PIU' VCCHI

Set Permissions

Delete user	Password expiry date: <input checked="" type="checkbox"/> Never	<input type="text" value="---"/> <input type="text" value="---"/> <input type="text" value="---"/>
<input checked="" type="checkbox"/> New Upload	<input checked="" type="checkbox"/> Download Files	<input checked="" type="checkbox"/> Rename Files
<input checked="" type="checkbox"/> Delete Files	<input checked="" type="checkbox"/> Delete Files older than <input type="text" value="10"/> days	<input checked="" type="checkbox"/> Create Directories
<input checked="" type="checkbox"/> Delete Directories	<input checked="" type="checkbox"/> Rename Directories	<input checked="" type="checkbox"/> Change Directories
<input checked="" type="checkbox"/> Modify Permissions	<input checked="" type="checkbox"/> Log View	<input checked="" type="checkbox"/> Log Clear
<input checked="" type="checkbox"/> Area Info	<input checked="" type="checkbox"/> FTP GET	<input checked="" type="checkbox"/> FTP PUT
<input checked="" type="checkbox"/> FTP Limit		
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/>		

Nella sezione dei permessi e' possibile abilitare la cancellazione automatica dei file presenti in quell'area se più vecchi di un certo numero di giorni.

Funzione piuttosto utile per non occupare spazio inutile con file già utilizzati.

FTP LIMIT INFORMAZION

Il **DATEX** offre anche la possibilità di demandare al sistema la trasmissione (PUT) e la ricezione (GET) dei file tramite il protocollo FTP.

In questo modo è possibile effettuare spedizioni senza essere on-line, lasciando al sistema il compito di svolgere tutte le operazioni. Per impostare i parametri del server ftp con cui ci si interfaccia è necessario cliccare su **Limit FTP**



quindi apparirà il form in cui inserire tutte le informazioni riguardanti l'host: nome, utente e password, eventuale directory e mail di notifica.

FTP informations

Remote FTP hostname:	<input type="text" value="ftp.nomeserverftp.it"/>
Remote FTP user:	<input type="text" value="utente"/>
Remote FTP password:	<input type="text" value="password"/>
Remote FTP directory:	<input type="text"/>
Confirmation mail to:	<input type="text" value="mail@mail.it"/>
<input type="button" value="FTP info"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Back"/>	

FTP GET

E' la funzione che permette di prelevare un file da un server ftp remoto e portarne una copia nella propria area datex.


Una volta compilati i campi del form è sufficiente selezionare il tasto **Recive File**

FTP file receive information

Remote FTP hostname:	<input type="text" value="ftp.nomeserverftp.it"/>
Remote FTP user:	<input type="text" value="utente"/>
Remote FTP password:	<input type="text" value="password"/>
Remote FTP directory:	<input type="text" value="/"/>
Remote FTP filename:	<input type="text" value="NOMEFILEDAPRELEVARE"/>
Description:	<input type="text"/>
Confirmation mail to:	<input type="text" value="mail@mail.it"/>
<input type="button" value="Receive File"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Back"/>	

FTP PUT

E' la funzione che permette di scaricare un file presente nell'area datex su un server ftp remoto.



The screenshot shows the DATEX web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Transfers', 'Dir / Users', 'Permissions', 'Logs', and 'Help'. Below the navigation bar, there are buttons for 'New Upload', 'FTP Info', and 'FTP GET'. On the right side, there is a 'Logout' button and a home icon. The main content area displays a table with columns for 'Filename', 'Description', 'Upload Date', and 'Size'. The table contains one row with the filename 'ManualeNewDatexITALIANO.pdf', description 'manuale servizio datex', upload date '2008-10-29', and size '0.47 MB'. To the right of this row are buttons for 'Get', 'Rename', 'Delete', and 'FTP PUT'. The 'FTP PUT' button is circled in red.

Filename	Description	Upload Date	Size	
ManualeNewDatexITALIANO.pdf	manuale servizio datex	2008-10-29	0.47 MB	Get Rename Delete FTP PUT

Una volta compilati i campi del form è sufficiente selezionare il tasto **Send File**

FTP file send information

File Name:	ManualeNewDatexITALIANO.pdf
Remote FTP hostname:	<input type="text" value="ftp.serverdove mettere.it"/>
Remote FTP user:	<input type="text" value="nomeutente"/>
Remote FTP password:	<input type="text" value="password"/>
Remote FTP directory:	<input type="text" value="/"/>
Remote FTP filename:	<input type="text"/>
Confirmation mail to:	<input type="text" value="mail@notifica.it"/>
<input type="button" value="Send File"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Back"/>	

LINK MANAGEMENT

Fra le opzioni attivabili nel pannello delle **Permissions** c'è la funzione "Link Management".

Set Permissions

Delete user	Password expiry date: <input checked="" type="checkbox"/> Never	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/> New Upload	<input checked="" type="checkbox"/> Download Files	<input checked="" type="checkbox"/> Rename Files		
<input checked="" type="checkbox"/> Delete Files	<input type="checkbox"/> Delete Files older than <input type="text"/> days	<input checked="" type="checkbox"/> Create Directories		
<input checked="" type="checkbox"/> Delete Directories	<input checked="" type="checkbox"/> Rename Directories	<input checked="" type="checkbox"/> Change Directories		
<input checked="" type="checkbox"/> Modify Permissions	<input checked="" type="checkbox"/> Log View	<input checked="" type="checkbox"/> Log Clear		
<input checked="" type="checkbox"/> Area Info	<input checked="" type="checkbox"/> FTP GET	<input checked="" type="checkbox"/> FTP PUT		
<input checked="" type="checkbox"/> FTP Info	<input checked="" type="checkbox"/> Link Management	<input type="checkbox"/> Load Area		
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/>				

Se l'opzione è attiva crea automaticamente per tutti i file caricati sul Datex la URL con cui successivamente linkare il file direttamente.

File upload to: bertone

File to send:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoggia..."/>
Remote Name:	<input type="text"/>	
Description:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/>		

Notification mail for upload to:	<input type="text"/>	<input type="button" value="@"/>
Notification mail for download to:	<input type="text"/>	
Generate a link to the document:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
<input type="button" value="Upload"/> <input type="button" value="Reset"/>		

Se l'opzione è disattiva è possibile creare successivamente il link ad un file già presente utilizzando il tasto "**Generate Link**" che si trova nella videata che si presenta selezionando direttamente il nome del file prescelto:

File get information

File Name:	libexpat.0.dylib	
Description:		
Created:	2009/09/09 12:00:15	
Global size:	0.34 MBytes	
Last Access:	2009/09/09 14:31:01	
Download Now	Generate Link	Back